



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เชนการ์ด แคท ดราย แชมพู

หน้า 1 จาก 6

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย (Identification)

1.1 ข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

เชนการ์ด แคท ดราย แชมพู (CHAINGARD CAT DRY SHAMPOO)

การใช้ผลิตภัณฑ์

ใช้โรยบนตัวแมวลูกแมวทุกสายพันธุ์ สะอาดง่าย แทนการอาบน้ำ

1.2 รายละเอียดผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ที่อยู่

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

90/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว

อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ติดต่อ

โทรศัพท์ (+66) 3852-2302

โทรสาร (+66) 3852-2311

เว็บไซต์

<http://www.sherwood.co.th>

1.3 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ฉุกเฉิน

(+66) 9-5957-4010

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazards identification)

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

: ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ทางการหายใจ

ประเภทย่อย 4

: การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ประเภทย่อย 3

: การก่อมะเร็ง

ประเภทย่อย 2

: ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

ประเภทย่อย 3

: ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน

ประเภทย่อย 2

: ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - ความเป็นอันตรายระยะยาว

ประเภทย่อย 3

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ทางด้านสุขภาพ

H316

: ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย

H332

: เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

H335

: อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

H336

: อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง

H351

: มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

H401

: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H412

: เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

ทั่วไป

P101

: ถ้าต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ให้นำภาชนะหรือฉลากไปด้วย

P102

: เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

P103

: อ่านฉลากก่อนใช้

การป้องกัน

P261

: หลีกเลี่ยงการหายใจรับฝุ่นละออง/ไอระเหย/ละอองเหลว/ก๊าซ/ฟุ้ง

P271

: ใช้ภายนอกเท่านั้น หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี

P273

: หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เชนการ์ด แคท ดราย แคมพู

หน้า 2 จาก 6

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การตอบโต้	
P304+P340	: หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก
P312	: โทรหาศูนย์พิษวิทยา แพทย์ หรือโรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย
P332+P313	: หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ หรือพบแพทย์
การจัดเก็บ	
P403+P233	: เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น
P405	: เก็บปิดล็อกไว้
การกำจัด	
P501	: กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ / นานาชาติ กำจัดสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะด้วยวิธีการได้รับการอนุมัติและ / หรือ ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

Component (s)	CAS Number	Content (%)
Other Ingredients	-	Remainder

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

หากหายใจเข้าไป	: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
หากสัมผัสกับผิวหนัง	: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ ถ้าอาการระคายเคืองไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์
หากสัมผัสกับดวงตา	: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง อย่างน้อย 15 นาที หากใส่คอนแทคเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป ถ้าอาการระคายเคืองยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้รีบพบแพทย์
หากกลืนกิน	: <u>ห้าม</u> ดื่มน้ำและของเหลวอื่นๆ เข้าไป <u>ห้าม</u> ทำให้อาเจียน จนกว่าจะมีคำสั่งจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติ ให้รีบพบแพทย์
ขอควรพิจารณาทางการแพทย์	: ให้รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างดับเพลิง	: ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ก๊าซพิษที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและมีกลิ่นฉุน
	: ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ความเข้มข้นสูง อาจทำให้หน้ามืดหรือสลบได้
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง	: สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA)
	: ให้ฉีดละอองน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เชนการ์ด แคท ดราวย แชมพู

หน้า 3 จาก 6

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

- | | |
|----------------------------|--|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล | <ul style="list-style-type: none"> : อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรั่วไหล : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลและพื้นผิวที่ปนเปื้อน : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากๆ : หลีกเลี่ยงจากการหายใจรับฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย : ป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง |
| อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล | : สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม หน้ากากกรอง แวนดานิรภัย ถุงมือยาง |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> : ป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง : ถ้าเป็นสินค้าปนเปื้อนในแม่น้ำและทะเลสาบหรือท่อระบายน้ำแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
- วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและการทำความสะอาด
- : ดูด ดัก หรือกวาดขึ้นและเก็บในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการถนอมหรือกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ทำให้เกิดฝุ่น
 - : ล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกและจัดเก็บลงในภาชนะที่เหมาะสมกับการกำจัดของเสีย
 - : จัดเก็บและผลิตภัณฑ์ลงในผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่ปิดฉลากอย่างเหมาะสม และปิดให้สนิท

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ข้อควรระวังสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย | <ul style="list-style-type: none"> : ใช้ตามที่ฉลากกำกับไว้เท่านั้น : หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา, ผิวหนัง และเสื้อผ้า : หลีกเลี่ยงการสูดดมเอาฝุ่นละอองเข้าไป : หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง : ถอดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อน ก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม |
| ข้อควรระวังสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย | <ul style="list-style-type: none"> : ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท : เก็บในบริเวณที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี แห้งและเย็น : เก็บให้ห่างจากอาหาร เด็ก และสัตว์เลี้ยง : เก็บให้ห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ |

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- | | |
|-----------------------------|--|
| ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส | : ไม่มีข้อมูล |
| การควบคุมเชิงวิศวกรรม | : การระบายอากาศที่เพียงพอหากมีฝุ่น ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล | : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ แวนดานิรภัย เครื่องช่วยหายใจ และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน |

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- | | |
|----------------------------------|--|
| ลักษณะทั่วไป | : ผงสีเหลืองเป็นเนื้อเดียวกัน. |
| กลิ่น | : มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | : ไม่มีข้อมูล |
| ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH value) | : 6.0 - 8.0 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (สารละลาย 10%) |
| จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง | : ไม่มีข้อมูล |

จุดเดือดเริ่มต้น / ช่วงของการเดือด	:	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	:	ไม่ติดไฟ
ค่าขีดจำกัดของความไวไฟ	สูงสุด	ไม่มีข้อมูล
	ต่ำสุด	ไม่มีข้อมูล
ค่าขีดจำกัดของการระเบิด	สูงสุด	ไม่มีข้อมูล
	ต่ำสุด	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	:	0.40 – 0.70
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol ต่อ น้ำ (log k_{ow})	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลายน้ำ (g/L)	:	ไม่ละลายน้ำ
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	:	0.40 - 0.60 กิโลกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
ความหนืด	:	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้
ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติของการเก็บรักษาและการใช้งาน
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและเคลื่อนย้ายตามที่ได้กำหนดไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	เปลวไฟ ความร้อน และ แสงแดด
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	:	สารออกซิไดซ์รุนแรง กรดแก่และด่างแก่
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	การเผาไหม้หรือการสลายตัวทางความร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นก๊าซพิษ (สารไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนออกไซด์)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ทางปาก	:	LD ₅₀ > 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (หนู) (ค่าคำนวณ)
ทางผิวหนัง	:	LD ₅₀ > 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กระต่าย) (ค่าคำนวณ)
ทางเดินหายใจ	:	LC ₅₀ = 1.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 4 ชั่วโมง (หนู) (ค่าคำนวณ)

การกัดกร่อน / ระคายเคืองผิวหนัง	:	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคืองต่อดวงตา	:	ไม่สามารถจำแนกได้
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่สามารถจำแนกได้
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ	:	ไม่สามารถจำแนกได้
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	:	ไม่สามารถจำแนกได้
การก่อมะเร็ง	:	มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	:	ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง	:	
- จากการรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว	:	อาจจะคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรืออาจทำให้วงเวียนหรือมึนงง



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เชนการ์ด แคท ดราย แคมพู

หน้า 5 จาก 6

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

- จากการรับสัมผัสซ้ำ : ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นอันตรายจากการสาดหก : ไม่จำแนกประเภท

12. ข้อมูลนิเวศวิทยา (Ecological Information)



ความเป็นอันตรายเฉียบพลันพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ : ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน : ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์ : ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
: ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์โดยผ่านแหล่งน้ำทิ้ง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ
: ไม่ควรทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินหรือน้ำ

วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์ : ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค
: ห้ามทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

Regulation	UN No.	Proper Shipping Name	Classes	PG*	Symbol	Remark
ADR	3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	9	III		<u>Hazchem code</u> 2Z
IMDG	3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (MARINE POLLUTANT)	9	III	 	<u>Emergency schedules</u> (Ems) F-A, S-F
IATA	3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.	9	III		<u>Cargo Packing Instruction</u> : 914 <u>Passenger Packing Instruction</u> : 914

ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา. ไม่ส่งของร่วมกับอาหาร เส้นใย สารออกซิไดส์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

เชนการ์ด แคท ดราวย แซมพู

หน้า 6 จาก 6

วันที่มีผล : 01 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ฉบับที่ : 1.3 พิมพ์เมื่อ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

15. ข้อมูลด้านกฎหมายข้อบังคับ (Regulatory Information)

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ชนิดของวัตถุที่เป็นอันตราย : -
เลขทะเบียน : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในจัดทำ

: GHS OFFICIAL TEXT AND CORRIGENDA Rev.7 (2017)

: European Chemicals Agency; <https://echa.europa.eu/>

: Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine; <https://toxnet.nlm.nih.gov/>

: National Institute of Technology and Evaluation; http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

: บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม;

https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดตามเท่านั้น

- END -