



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 1 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย (Identification)

1.1 ข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์
(MOS AWAY SPRAY LAVENDER)

ชื่อและอัตราส่วน ดีอีอีที (DEET) 15 %w/w
สาระสำคัญ

การใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ฉีดพ่นเมื่อไต่ยุง

1.2 รายละเอียดผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ที่อยู่ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
109 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ติดต่อ โทรศัพท์ (+66) 3898-9120-4 โทรสาร (+66) 3898-9125
เว็บไซต์ <http://www.sherwood.co.th>

1.3 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ฉุกเฉิน (+66) 9-5957-4010

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazards identification)

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

: ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 2
: ความเป็นพิษเฉียบพลัน - ทางการหายใจ	ประเภทย่อย 4
: การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
: การทำลายดวงตาและการระคายเคืองต่อดวงตา	ประเภทย่อย 2A

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS :



คำสัญญาณ :

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ทางกายภาพ
H225 : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

ทางด้านสุขภาพ
H315 : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H319 : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H332 : เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

ทางด้านสิ่งแวดล้อม : -

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

ทั่วไป

- P101 : ถ้าต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ให้นำภาชนะหรือฉลากไปด้วย
P102 : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
P103 : อ่านฉลากก่อนใช้

การป้องกัน

- P210 : เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – **ห้ามสูบบุหรี่**
P233 : ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
P240 : ให้ต่อสายดิน/เชื่อมประจุและอุปกรณ์รองรับ
P241 : ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด/การระบาย/แสงสว่าง/อุปกรณ์
P242 : ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ
P243 : ใช้มาตรการระวังป้องกันประกายไฟฟาสถิต
P261 : หลีกเลี่ยงการหายใจรับฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย
P264 : ล้างมือและร่างกายหลังจากการใช้งาน
P271 : **ใช้ภายนอกเท่านั้น** หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี
P280 : สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า

การตอบโต้

- P302+P352 : หากสัมผัสผิวหนัง ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P303+P361+P353 : หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว
P304+P340 : หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศ
P305+P351+P338 : หากสัมผัสดวงตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์หากสามารถทำได้ แล้วล้างดวงตาต่อไป
P312 : โทรหาศูนย์พิษวิทยา แพทย์ หรือโรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย
P321 : สามารถตรวจสอบการบำบัดรักษาพิเศษได้ บนฉลากของผลิตภัณฑ์
P332+P313 : หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบบแพทย์
P337+P313 : หากเกิดการระคายเคืองดวงตาขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบบแพทย์
P362 : ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกและให้ซักล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
P370+P378 : ในกรณีของเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิง

การจัดเก็บ

- P403+P235 : เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี เก็บในที่เย็น

การกำจัด

- P501 : กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ / นานาชาติ กำจัดสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะด้วยวิธีการได้รับการอนุมัติและ / หรือ ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 3 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	CAS Number	ความเข้มข้น (%)
DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamide)	134-62-3	15.0
Other Ingredients	-	Remainder
Water	7732-18-5	Balance to 100.0

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

หากหายใจเข้าไป	: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
หากสัมผัสกับผิวหนัง	: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าอาการระคายเคืองไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์
หากสัมผัสกับดวงตา	: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งอย่างน้อย 15 นาที หากใส่คอนแทคเลนส์อยู่ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป ถ้าอาการระคายเคืองยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้รีบพบแพทย์
หากกลืนกิน	: ให้ผู้ป่วยบ้วนปาก และดื่มน้ำตามทันทีอย่างน้อย 1-2 แก้ว แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที พร้อมภาชนะบรรจุและฉลากของผลิตภัณฑ์
ขอควรพิจารณาทางการแพทย์	: ให้รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างดับเพลิง

- : ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- : คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ก๊าซพิษที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและมึนงง
- : ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ความเข้มข้นสูง อาจทำให้หน้ามืดหรือสลบได้

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง

- :สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA)
- : ให้ฉีดละอองน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

ขอควรระวังส่วนบุคคล	: นำความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ ออกจากพื้นที่
	: สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	: สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดดูดซับไอระเหยอินทรีย์ รองเท้าบูท และถุงมือยาง
ขอควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	: ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและการทำความสะอาด	: ล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่สารหกหรือรั่วไหลหลังจากเก็บสารออกและจัดเก็บลงในภาชนะที่เหมาะสมกับการกำจัดของเสีย



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เชอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 4 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- ข้อควรระวังสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย :
- ใช้ตามที่ฉลากกำกับไว้เท่านั้น
 - ห้าม**เข้าใกล้เปลวไฟ พื้นผิวร้อน และแหล่งกำเนิดประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต
 - ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลังการใช้งาน
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
 - ห้าม**รับประทานอาหาร เครื่องมือ หรือสูบบุหรี่ ขณะใช้ผลิตภัณฑ์
- ข้อควรระวังสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย :
- ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
 - เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเท
 - หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดการจุดติดไฟ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- ค่าที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส :
- ไม่มีข้อมูล
- การควบคุมเชิงวิศวกรรม :
- ระบบดูดอากาศเฉพาะส่วน เพื่อลดความเข้มข้นของไอสารเคมีไม่ให้มากเกินไป
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล :
- สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยางไนไตร์ แวนดามิไรท์
 - อุปกรณ์ป้องกันทางการหายใจ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- ลักษณะทั่วไป :
- ของเหลวใส ไม่มีสี
- กลิ่น :
- กลิ่นลาเวนเดอร์
- ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ไ้ได้รับ :
- ไม่มีข้อมูล
- ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH value) :
- ไม่มีข้อมูล
- จุดหลอมเหลว / จุดเยือกแข็ง :
- ไม่มีข้อมูล
- จุดเดือดเริ่มต้น / ช่วงของการเดือด :
- ไม่มีข้อมูล
- จุดวาบไฟ :
- ไม่มีข้อมูล
- อัตราการระเหย :
- ไม่มีข้อมูล
- ความสามารถในการลุกติดไฟได้ :
- ติดไฟได้
- ค่าขีดจำกัดของความไวไฟ :
- สูงสุด : ไม่มีข้อมูล
 - ต่ำสุด : ไม่มีข้อมูล
- ความดันไอ :
- ไม่มีข้อมูล
- ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1) :
- ไม่มีข้อมูล
- ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1) :
- ไม่มีข้อมูล
- ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol ต่อ น้ำ (log k_{ow}) :
- ไม่มีข้อมูล
- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง :
- ไม่มีข้อมูล
- อุณหภูมิของการสลายตัว :
- ไม่มีข้อมูล
- ความสามารถในการละลายน้ำ :
- ละลายน้ำ
- ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น :
- 0.95-0.97 กิโลกรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 30 °C
- ความหนืด :
- ไม่มีข้อมูล



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย

มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 5 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติของการเก็บรักษาและการใช้งาน
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและเคลื่อนย้ายตามที่กำหนดไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: เปลวไฟ ความร้อน และประกายไฟ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดซ์รุนแรง กรดแก่และด่างแก่
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	: ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ทางปาก	: LD ₅₀ > 5,000.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (หนู) (ค่าคำนวณ)
ทางผิวหนัง	: LD ₅₀ > 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กระต่าย) (ค่าคำนวณ)
ทางเดินหายใจ	: LC ₅₀ = 11.43 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ 4 ชั่วโมง (หนู) (ค่าคำนวณ)

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	: ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	: ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจ	: ไม่จำแนกประเภท
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของระบบทางผิวหนัง	: ไม่จำแนกประเภท
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	: ไม่จำแนกประเภท
การก่อมะเร็ง	: ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	: ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง	
- จากการรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว	: ไม่จำแนกประเภท
- จากการรับสัมผัสซ้ำ	: ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นอันตรายจากการสลาย	: ไม่จำแนกประเภท

12. ข้อมูลนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	: ไม่จำแนกประเภท
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	: ไม่จำแนกประเภท
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	: ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	: ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	: ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ	: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์	: ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
	: หลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม
วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์	: ควรกำจัดของเสียตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค
	: ห้ามทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย
มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 6 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

Regulation	UN No.	Proper Shipping Name	Classes	PG*	Symbol	Note
ADR	UN 1170	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	3	III		Hazchem code: 2YE
IMDG	UN 1170	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	3	III		Emergency schedules (Ems): F-E, S-D
IATA	UN 1170	ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)	3	III		Passenger Aircraft Packaging instructions: 309 Quantity limitation: 60 L Cargo Aircraft Packaging instructions: 310 Quantity limitation: 220 L

ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา ไม่ส่งของร่วมกับอาหาร เส้นใย สารออกซิไดส์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15. ข้อมูลด้านกฎหมายข้อบังคับ (Regulatory Information)

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556
ชนิดของวัสดุที่เป็นอันตราย : วัตถุอันตรายชนิดที่ 3
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)
เลขทะเบียน : วอส. 501/2558

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในจัดทำ

- : GHS OFFICIAL TEXT AND CORRIGENDA Rev.7 (2017)
- : European Chemicals Agency; <https://echa.europa.eu/>
- : Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine; <https://toxnet.nlm.nih.gov/>
- : National Institute of Technology and Evaluation; http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html
- : บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม;
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf



SHERWOOD CORPORATION

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลความปลอดภัย มอส อเวย์ สเปรย์ ลาเวนเดอร์

หน้า 7 จาก 7

วันที่มีผล : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 1.2 พิมพ์เมื่อ : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการทำงานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการทำงานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดตามเท่านั้น

- END -