

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย (Identification)

1.1 ข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	สตาร์เฟล็กซ์ (Starflex)	
สารออกฤทธิ์สำคัญ	Cyfluthrin	1.50% w/v
	Piperonyl Butoxide	7.50% w/v

การใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ ในโรงงานอุตสาหกรรม

1.2 รายละเอียดผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย

ที่อยู่	บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 90/1 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180	
ติดต่อ	โทรศัพท์ (+66) 3852-2302	โทรสาร (+66) 3852-2311
เว็บไซต์	http://www.sherwood.co.th	

1.3 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทรศัพท์ฉุกเฉิน (+66) 9-5957-4010

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazards identification)

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS

: ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 3
: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก	ประเภทย่อย 5
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง	ประเภทย่อย 4
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางเดินหายใจ	ประเภทย่อย 3
: การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 3
: การก่อมะเร็ง	ประเภทย่อย 2
: ความเป็นอันตรายจากการสลาย	ประเภทย่อย 1
: ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 1
: ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 1

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS :



คำสัญญาณ:

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

ทางด้านกายภาพ

H226

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ

ทางด้านสุขภาพ

H303

อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

H304

อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

H312

เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

H316	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H351	มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H410	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

ทั่วไป	
P101	ถ้าต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ให้นำภาชนะหรือฉลากไปด้วย
P102	เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
P103	อ่านฉลากก่อนใช้

การป้องกัน

P201	รับคำแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้
P202	<u>ห้าม</u> ใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด
P210	เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – <u>ห้าม</u> สูบบุหรี่
P233	ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
P240	ให้ต่อสายดิน/เชื่อมประจุและอุปกรณ์รองรับ
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด/การระบาย/แสงสว่าง/อุปกรณ์
P242	ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ
P243	ใช้มาตรการระวังป้องกันประกายไฟฟ้าสถิต
P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟุ้ง / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย
P271	<u>ใช้ภายนอกเท่านั้น</u> หรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
P280	สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
P281	ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

การตอบโต้

P301+P310	หากกลืนกิน: รับประทานปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือ แพทย์/โรงพยาบาลทันที
P302+P352	หากสัมผัสผิวหนัง ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
P303+P361+P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลริน/ฝักบัว
P304+P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก
P308+P313	หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์/พบแพทย์
P312	โทรหาศูนย์พิษวิทยา แพทย์ หรือโรงพยาบาล หากรู้สึกไม่สบาย
P321	บำบัดรักษาเป็นพิเศษ (ดูการปฐมพยาบาลบนฉลากนี้)
P322	มาตรการพิเศษ (ดูการปฐมพยาบาล บนฉลากนี้)
P331	<u>ห้าม</u> ทำให้อาเจียน
P332+P313	หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ หรือพบแพทย์
P363	ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้
P370+P378	ในกรณีของเพลิงไหม้: ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับดับเพลิง
P391	เก็บสารที่หกไว้ให้หมด

การจัดเก็บ

P403+P233

เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น

P403+P235

เก็บในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในพื้นที่ที่เย็น

P405

เก็บปิดล็อกไว้

การกำจัด

P501

กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ ให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น / ระดับภูมิภาค / ระดับประเทศ / นานาชาติ กำจัดสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะด้วยวิธีการได้รับการอนุมัติและ / หรือ ระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	CAS Number	ความเข้มข้น (% w/v)
Cyfluthrin	68359-37-5	1.50
Piperonyl Butoxide	51-03-6	7.50
Other Ingredients	Mixture	Balance to 100

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

หากหายใจเข้าไป	: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหายใจไม่สะดวกให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ แล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที
หากสัมผัสกับผิวหนัง	: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าอาการระคายเคืองไม่ทุเลา ให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์
หากสัมผัสกับดวงตา	: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทคเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป ถ้าอาการระคายเคืองยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้รีบพบแพทย์
หากกลืนกิน	: บ้วนปาก แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
ขอควรพิจารณาทางการแพทย์	: ให้รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: ใช้ละอองน้ำ, alcohol-resistant foam, เคมีแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นระหว่างดับเพลิง	: ผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ก๊าซพิษที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและมึนงง : ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีความเข้มข้นสูง อาจทำให้หน้ามืดหรือสลบได้
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง	: สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา (Self - Contained Breathing Apparatus, SCBA) : ให้ฉีดละอองน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะบรรจุ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

- | | |
|---|---|
| ข้อควรระวังส่วนบุคคล | : อพยพคนออกจากบริเวณที่สารหกรั่วไหล
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตาโดยตรง
: ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที |
| อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล | : สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจชนิดดูดซับไอระเหยอินทรีย์ รองเท้าบูท และถุงมือยาง |
| ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม | : ป้องกันไม่ให้สารไหลลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำและท่อน้ำทิ้ง
: หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม |
| วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและการทำความสะอาด | : เคลื่อนย้ายแหล่งกักเก็บประกายไฟ
: ระบายอากาศและทำความสะอาดพื้นที่
: ดูดซับของเหลวด้วยวัสดุดูดซับ (ทรายดิน, ดินเบา, ซีลีเยอ) และจัดเก็บลงในภาชนะที่เหมาะสมกับการกำจัดของเสีย
: ทิ้งผ่านทางผู้รับเหมากำจัดของเสียที่ได้รับใบอนุญาตและ / หรือผู้มีอำนาจควบคุมท้องถิ่น |

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ข้อควรระวังสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย | : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเป็นเวลานาน
: เก็บให้ห่างจากแหล่งประกายไฟ - ห้ามสูบบุหรี่
: ห้าม หายใจรับไอระเหยเข้าสู่ร่างกาย
: ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลวไวไฟและสามารถระเบิดได้
: เมื่อให้ความร้อนอาจก่อให้เกิดแก๊สพิษ
: ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันการระเบิดเท่านั้น หลีกเลี่ยงแหล่งประกายไฟไฟฟ้าสถิตและแหล่งประกายไฟประกายไฟ
: ล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก
: ควรแยกชักเสื้อผ้าปนเปื้อนออกจากเสื้อผ้าทั่วไป
: อาจเกิดไอระเหยที่สามารถระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับอากาศ
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน
: ใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี |
| ข้อควรระวังสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย | : ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท
: เก็บให้ห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และวัสดุที่เข้ากันไม่ได้
: เก็บให้ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
: เก็บในบริเวณที่มีอากาศระบายถ่ายเทได้ดี แห้งและเย็น
: เก็บไว้ในตำแหน่งตั้งตรงและป้องกันภาชนะกับความเสียหายทางกายภาพ
: เก็บให้ห่างจากความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ / พื้นผิวที่ร้อน / แสงแดด - ห้ามสูบบุหรี่
: เก็บไว้ในพื้นที่ที่เย็น แห้ง และพื้นที่ระบายอากาศได้ดี |

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- | | |
|-------------------------|---|
| ค่าต่างๆที่ใช้ควบคุม | : ไม่มีข้อมูล |
| การควบคุมเชิงวิศวกรรม | : ระบบดูดอากาศเฉพาะส่วนอาจมีความจำเป็นเพื่อลดความเข้มข้นของไอสารเคมีไม่ให้มากเกินไป |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล | : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยางไนไตร และทำความสะอาดอุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน |

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะทั่วไป	: ของเหลวใส
กลิ่น	: มีกลิ่นเฉพาะตัว
ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH value)	: ไม่มีข้อมูล
ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น	: 0.90 – 0.92 kg/L ที่อุณหภูมิ 30 °C
ความหนืด	: ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟ	: สามารถติดไฟได้
จุดวาบไฟ	: ≤ 60 °C
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	: ไม่มีข้อมูล
ขีดจำกัดของการติดไฟ (LEL)%	: ไม่มีข้อมูล
(UEL)%	: ไม่มีข้อมูล
ขีดจำกัดของการระเบิด (LEL)%	: ไม่มีข้อมูล
(UEL)%	: ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือดเริ่มต้น / ช่วงของการเดือด	: ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	: ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นไอ (อากาศ=1)	: ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1)	: ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol ต่อ น้ำ (log k_{ow})	: ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

การเกิดปฏิกิริยา	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและใช้งานตามที่ระบุไว้
ความเสถียรทางเคมี	: เสถียรภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติของการเก็บรักษาและการใช้งาน
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย	: ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตราย เมื่อจัดเก็บและเคลื่อนย้ายตามที่ได้กำหนดไว้
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	: เปลวไฟ ความร้อน และ แสงแดด
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	: สารออกซิไดซ์รุนแรง กรดแก่และด่างแก่
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย	: การเผาไหม้หรือการสลายตัวทางความร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นก๊าซพิษ (สารไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนออกไซด์)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ทางปาก	: LD ₅₀ = 4,696.12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)
ทางผิวหนัง	: LD ₅₀ = 1,092.85 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กระต่าย)
ทางเดินหายใจ	: LC ₅₀ > 5.00 มิลลิกรัม/ลิตร 4 ชั่วโมง (หนู)

การกัดกร่อนและการระคายเคืองผิวหนัง	: ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
ความเสียหายต่อดวงตาและการระคายเคืองต่อดวงตา	: ไม่สามารถจำแนกได้
อาการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ	: ไม่สามารถจำแนกได้
อาการแพ้ทางผิวหนัง	: ไม่สามารถจำแนกได้
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	: ไม่สามารถจำแนกได้
การก่อมะเร็ง	: มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	: ไม่สามารถจำแนกได้
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจาก	
- การสัมผัสเพียงครั้งเดียว	: ไม่สามารถจำแนกได้
- การสัมผัสซ้ำ	: ไม่สามารถจำแนกได้
ความเป็นอันตรายจากการสลาย	: อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม

12. ข้อมูลนิเวศวิทยา (Ecological Information)

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ	: เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	
	: ไม่มีข้อมูล
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	: ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	: ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ	: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์	: ของเสียต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
	: ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์โดยผ่านแหล่งน้ำทิ้ง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ
	: ไม่ควรทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินหรือน้ำ
วิธีการกำจัดบรรจุภัณฑ์	: ควรกำจัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศหรือภูมิภาค
	: ห้ามเจาะหรือเผาทำลายภาชนะเปล่า
	: ห้ามทิ้งภาชนะเปล่าลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

Regulation	UN No.	Proper Shipping Name	Classes	PG*	Label	Note
ADR	UN 3351	Pyrethroid pesticide, liquid, toxic, flammable flash point not less than 23°C (Contains Cyfluthrin, Piperonyl Butoxide)	6.1	III	  	Hazchem code 3W

IMDG	UN 3351	Pyrethoid pesticide, liquid, toxic, flammable flash point not less than 23°C Marine pollutant Contains Cyfluthrin, Piperonyl Butoxide	6.1	III	  	Emergency schedules (Ems) F-E, S-D
IATA	UN 3351	Pyrethoid pesticide, liquid, toxic, flammable flash point not less than 23°C (Contains Cyfluthrin, Piperonyl Butoxide)	6.1	III	  	Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 220L Packaging instructions: 663 Limited Quantities- Passenger Aircraft Quantity limitation: 2 L Packaging instructions : Y642

ระวังขณะขนส่งให้แน่ใจว่า สารมีการปิดภาชนะอย่างแน่นหนา ไม่มีการรั่วไหลออกมา และไม่พลิกคว่ำ หกออกมา. ไม่ส่งของร่วมกับอาหาร เส้นใย สารออกซิไดส์แก่ ต่างแก่ ฯลฯ

15. ข้อมูลด้านกฎหมายข้อบังคับ (Regulatory Information)

การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย : พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535.

ชนิดของวัสดุที่เป็นอันตราย : วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข)

เลขทะเบียนองค์การอาหารและยา : วอส. 332/2562

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ

: GHS OFFICIAL TEXT AND CORRIGENDA Rev.7 (2017)

: European Chemicals Agency; <https://echa.europa.eu/>

: Toxicology Data Network, U.S. National Library of Medicine; <https://toxnet.nlm.nih.gov/>

: National Institute of Technology and Evaluation; http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html

: บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม;

https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการทำงานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อนำใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการทำงานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการตัดสินใจเท่านั้น

- END -